


| RESİM | MARKA | MODEL | AÇIKLAMA | LİSTE FİYATI |
|--|-------|-----------|--|--------------|
| SPEEDDOME KAMERALAR | | | | |
|  | VITEC | VCD-636D | IR LED AYDINLATMALI HARİCİ TİP X36 TRUE DAY/NIGHT (ICR) SPEEDDOME KAMERA . 1/4" SUPERHAD CCD, 540TVL/570TVL, 3.4-122.4 MM X36 OPTİK, X16 DİJİTAL ZOOM, ZOOM İLE ORANTILI MAX. 80 MT IR LED AYDINLATMA, IP66 ,(muhafaza ve adaptör dahil, ayak hariç) | SORUNUZ |
|  | VITEC | VCD-623D | IR LED AYDINLATMALI HARİCİ TİP X23 TRUE DAY/NIGHT (ICR) SPEEDDOME KAMERA . 1/4" SUPERHAD CCD, 480TVL/520TVL, 3.84-88.4 MM X23 OPTİK ZOOM, ZOOM İLE ORANTILI MAX. 80 MT IR LED AYDINLATMA, IP66 ,(muhafaza ve adaptör dahil, ayak hariç) | SORUNUZ |
|  | VITEC | VCD-536D | HARİCİ TİP X36 TRUE DAY/NIGHT (ICR) SPEEDDOME KAMERA 1/4"SONY EXVIEW CCD, 480/520TVL, 0.01LUX, AUTO FLIP, 256 PRESET, (muhafaza ve adaptör dahil, ayak hariç) | \$3.180 |
|  | VITEC | VCD-530D | HARİCİ TİP X30 TRUE DAY/NIGHT (ICR) SPEEDDOME KAMERA 1/4"INTERLINE TRANSFER CCD, 540/570TVL, 0.04LUX, AUTO FLIP 256 PRESET, (muhafaza ve adaptör dahil, ayak hariç) | \$2.396 |
|  | VITEC | VCD-522D | HARİCİ TİP X22 DAY/NIGHT SPEED DOME KAMERA 1/4"SONY SUPERHAD CCD, 480TVL, 0.1LUX, AUTO FLIP 256 PRESET, (muhafaza ve adaptör dahil, ayak hariç) | \$1.730 |
|  | VITEC | DS-161ZJ | VITEC HARİCİ TİP SPEEDDOME KAMERALAR İÇİN DUVAR MONTAJ AYAĞI | \$78 |
|  | VITEC | VCD-410D | DAHİLİ TİP X10 TRUE DAY/NIGHT (ICR) SPEEDDOME KAMERA 1/4"INTERLINE TRANSFER CCD, 500/570TVL, 0.02LUX, AUTO FLIP 250 PRESET, 12V.DC/24V.AC | \$1.398 |
| KONTROL ÜNİTELERİ | | | | |
|  | VITEC | VK-1003KI | DVR VE SPEEDDOME KAMERA KONTROL ÜNİTESİ | \$680 |
| SABİT KAMERALAR | | | | |
|  | VITEC | VCC-4577 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DWDR DAY/NIGHT OSD KAMERA. 1/3" Sony CCD, 630TVL, DWDR, 3D DNR, OSD, x256 Sense-Up, x10 dijital zoom, 12VDC (Adaptör hariç) | \$182 |
|  | VITEC | VCC-4566 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DAY/NIGHT KAMERA 1/3"SONY CCD II, 550 TVL, 0.05LUX, AES, AGC, BLC, AWB, 12V.DC | \$178 |
|  | VITEC | VCC-7395 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DWDR DAY/NIGHT OSD KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD, 600/700TVL, X512 SENS-UP,0.00004LUX, DIS, HLC, SDR, SSNR3, 12V.DC ters kutup korumalı (adaptör hariç) | \$270 |
|  | VITEC | VCC-7553 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DWDR TRUE DAY/NIGHT (ICR) OSD KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD, 600/700TVL, X512 SENS-UP, 0.00004LUX, CDS, HSBL, 3DNR, RS-485, 12V.DC ters kutup korumalı (adaptör hariç) | \$338 |
|  | VITEC | VCC-3143 | SÜPER YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ WDR DAY/NIGHT OSD KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD, 650TVL, X512 SENS-UP,0.0001LUX, DIS, 3D-DNR, ECLPS, 12V.DC | \$364 |
| IR KAMERALAR | | | | |
|  | VITEC | VCC-2136 | HARİCİ TİP IR KAMERA 1/3"SONY CCD, 420TVL, 0.01LUX, 3.6mm LENS, 24 IR LED (25-30mt), AES, AGC, AWB, 12V.DC (ayak dahil) | \$140 |
|  | VITEC | VCC-2837 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DWDR VARIFOCAL HARİCİ TİP OSD IR KAMERA 1/3" SONY CCD, 480TVL, 0.5LUX, 4-9mm LENS, 42 IR LED (40mt) 12V.DC (ayak dahil) | \$216 |
|  | VITEC | VCC-2957 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DWDR VARIFOCAL HARİCİ TİP OSD IR KAMERA 1/3"SONY CCD, 600TVL, 0.05LUX, 4-9mm LENS, 42 IR LED (40mt) 12V.DC (ayak dahil) | \$298 |
|  | VITEC | VCC-2977 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DWDR, SENS-UP, ICR DAY/NIGHT OSD KAMERA. 1/3" Sony CCD, 630TVL,2.8-12 MM MEGAPIKSEL VARIFOCAL OTO IRIS LENS, DWDR, 3D DNR, OSD, x256 Sense-Up, x10 dijital zoom, 12VDC(Adaptör hariç) | \$360 |
|  | VITEC | VCC-5991 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DAY/NIGHT IR TRAFİK-PLAKA OKUMA KAMERASI. OTOBAN UYGULAMALARI İÇİN. 1/3"SONY SUPERHAD II CCD, 600/700TVL, 0.00003LUX, VARIFOCAL LENS, SENS-UP, 12V.DC/24V.AC | \$1.396 |


MOTOR ZOOM VE BULLET KAMERALAR

| | | | | |
|--|-------|----------|---|-------|
|  | VITEC | VCC-1422 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DAY/NIGHT X22 MOTOR ZOOM LENS'Lİ KAMERA 1/4"SONY SUPERHAD CCD, 480TVL, 0.01 LÜX, RS-485/PELCO-D 12V.DC | \$898 |
|--|-------|----------|---|-------|






DOME KAMERALAR

| | | | | |
|---|-------|----------|--|-------|
|  | VITEC | VCC-3997 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ HARİCİ TİP VANDAL DAY/NIGHT IR DOME KAMERA 1/3"SONY EFFIO CCD,650TVL,0.05LÜX, 2.8-12 mm LENS,30 IR LED, 20MY.-25MT. AYDINLATMA MESAFESİ (yaklaşık), 12 VDC (adaptör hariç) | \$298 |
|  | VITEC | VCC-3995 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ HARİCİ TİP VANDAL DAY/NIGHT IR DOME KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD,550TVL,0.05LÜX,2.8-11mm LENS,30 IR (ayak hariç) | \$296 |
|  | VITEC | VCC-39A | VCC-3995 VANDAL DOME KAMERA İÇİN DUVAR MONTAJ AYAĞI | \$48 |
|  | VITEC | VCC-9425 | DAHİLİ TİP RENKLİ MİNİ DOME KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD, 420TVL, 0.05LÜX, 3.6mm LENS, AES, AWB, 12V.DC | \$112 |
|  | VITEC | VCC-9655 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DAHİLİ TİP RENKLİ MİNİ DOME KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD, 550TVL, 0.05LÜX, 4-9mm LENS, AES, AWB, 12V.DC | \$214 |
|  | VITEC | VCC-9616 | YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DAHİLİ TİP DAY/NIGHT IR MİNİ DOME KAMERA 1/3"SONY SUPERHAD II CCD, 600TVL, 0.05LÜX, 4-9mm LENS, 30 IR (30mt), AES, AWB, 12V.DC | \$234 |










MONİTÖRLER








| | | | | |
|---|-------|-----------|--|-------|
|  | VITEC | VC-1005LC | 5" RENKLİ SESLİ TFT-LCD METAL KASALI MİNİ MOBİL CCTV MONİTÖRÜ 960x234 PIXEL, 2xRCA (TOS) VIDEO GİRİŞİ, 3D DIGITAL COMB FILTER, UZAKTAN KUMANDA, 12V.DC | \$298 |
|---|-------|-----------|--|-------|

VITEC LENSLER




| | | | | |
|---|-------|-------------|--|------|
|  | VITEC | VLS-3580MV | 1/3" 3.5-8mm VARİFOCAL MANUEL İRİS LENS F:1.4 | \$36 |
|  | VITEC | VLS-2810MV | 1/3" 2.8-10mm VARİFOCAL MANUEL İRİS LENS F:1.4 | \$42 |
|  | VITEC | VLS-3580DCV | 1/3" 3.5-8mm VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.2 | \$40 |
|  | VITEC | VLS-5051DCV | 1/3" 5-50mm VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.2 | \$72 |
|  | VITEC | VLS-2810DCV | 1/3" 2.8-10mm VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.4 | \$56 |

FUJINON LENSLER

| | | | | |
|---|---------|-----------------------|---|-------|
|  | FUJINON | YV2.6x3C-SA2(L) | 1/3" 3-8mm VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.4 ASPHERICAL, NDF (NEUTRAL DENSITY FILTER) | € 54 |
|  | FUJINON | YV2.8x2.8LA-2 | 1/3" 2.8-8mm VARİFOCAL MANUEL İRİS LENS F:0.95 ASPHERICAL, NDF (NEUTRAL DENSITY FILTER) | € 82 |
|  | FUJINON | YV-2.7x2.9LR4D-SA2(L) | 1/3" 2.9-8mm VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:0.95 DAY/NIGHT, ASPHERICAL, NDF (NEUTRAL DENSITY FILTER) | € 136 |
|  | FUJINON | YV4.3x2.8SA-2 | 1/3" 2.8-12mm 3MP VARİFOCAL MANUEL İRİS LENS F:1.4 ASPHERICAL | € 234 |
|  | FUJINON | DV3.4x3.8SA-1 | 1/2" 3.8-13mm 3MP VARİFOCAL MANUEL İRİS LENS F:1.4 ASPHERICAL | € 224 |
|  | FUJINON | YV2.8x2.8SA-SA2(L) | 1/3" 2.8-8mm 3MP VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.2 ASPHERICAL, NDF (NEUTRAL DENSITY FILTER) | € 146 |
|  | FUJINON | YV4.3x2.8SA-SA2(L) | 1/3" 2.8-12mm 3MP VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.4 ASPHERICAL, NDF (NEUTRAL DENSITY FILTER) | € 228 |
|  | FUJINON | DV3.4x3.8SA-SA1(L) | 1/2" 3.8-13mm 3MP VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.4 ASPHERICAL, NDF (NEUTRAL DENSITY FILTER) | € 226 |
|  | FUJINON | YV3.3x15SA-SA2(L) | 1/3"15-50mm 3MP VARİFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.5 ASPHERICAL, NDF (NEUTRAL DENSITY FILTER) | € 346 |


| | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---|----------------|
|  | FUJINON | YV10x5HR4A-SA2(L) | 1/3" 5-50mm 1.3MP VARIFOCAL DC OTO İRİS LENS F:1.6 DAY/NIGHT, ASPHERICAL | € 228 |
|  | FUJINON | YV10x5HR4A-2 | 1/3" 5-50mm 1.3MP VARIFOCAL MANUEL İRİS LENS F:1.6 DAY/NIGHT, ASPHERICAL | € 218 |
|  | FUJINON | HF12.5SA-1 | 2/3" 12.5mm 5MP SABİT İRİS LENS F:1.4 | € 1.228 |
|  | FUJINON | HF25SA-1 | 2/3" 25mm 5MP SABİT İRİS LENS F:1.4 | € 1.140 |
|  | FUJINON | HF-9HA-1B | 2/3" 9mm 1.5MP SABİT İRİS LENS F:1.4 | € 354 |
|  | FUJINON | HF16HA-1B | 2/3" 16mm 1.5MP SABİT İRİS LENS F:1.4 | € 376 |
|  | FUJINON | FE185C057HA-1 | 2/3" 1.8mm BALIK GÖZÜ (185°) 5MP SABİT İRİS LENS F:1.4 | € 2.380 |

HYBRIT DVR

| | | | | |
|--|--------------|-----------------|--|----------------|
|  | VITEC | VDR-9916 | 16+8 KANAL GERÇEK ZAMANLI H.264 FULL-D1 HYBRIT DVR 8X3TB. KAPASİTELİ HOTSWAP HDD YUVASI, RAID5 DESTEĞİ, 10 M/100 M/1000M NETWORK, 1XHDMI, 1X VGA, 2BNC ÇIKIŞ, 16 CH SES, 3X USB, MOUSE, UK. | \$8.394 |
|  | VITEC | VDR-9908 | 8+8 KANAL GERÇEK ZAMANLI H.264 FULL-D1 HYBRIT DVR 8X3TB. KAPASİTELİ HOTSWAP HDD YUVASI, RAID5 DESTEĞİ, 10 M/100 M/1000M NETWORK, 1XHDMI, 1X VGA, 2BNC ÇIKIŞ, 8 CH SES, 3X USB, MOUSE, UK. | SORUNUZ |
|  | VITEC | VDR-9904 | 4+4 KANAL GERÇEK ZAMANLI H.264 FULL-D1 HYBRIT DVR 8X3TB. KAPASİTELİ HOTSWAP HDD YUVASI, RAID5 DESTEĞİ, 10 M/100 M/1000M NETWORK, 1XHDMI, 1X VGA, 2BNC ÇIKIŞ, 4 CH SES, 3X USB, MOUSE, UK. | SORUNUZ |

BİLGİ ELEKTRONİK DVR, NVR VE NAS VERİ DEPOLAMA ÜNİTELERİNDE PC' LER İÇİN ÜRETİLEN HDD YERİNE ENDUSTRIYEL TIP HDD KULLANILMASINI TAVSİYE EDER. PC' LER İÇİN ÜRETİLEN HDD KULLANILMASI CİHAZLARIN KISA VADEDE KARARSIZ ÇALIŞMASINA, ARIZAYA DÜŞMESİNE VEYA GÖRÜNTÜ KAYITLARINDA KAYIPLARA SEBEBİYET VEREBİLİR.

HYBRIT DVR

| | | | | |
|--|--------------|-----------------|---|----------------|
|  | VITEC | VDR-9716 | 16+8 KANAL GERÇEK ZAMANLI H.264 FULL-D1 HYBRIT DVR 16 KANAL SES, 8X3TB. HDD KAPASİTESİ, USB, VGA, MOUSE, UK. | \$6.700 |
|--|--------------|-----------------|---|----------------|


BİLGİ ELEKTRONİK DVR, NVR VE NAS VERİ DEPOLAMA ÜNİTELERİNDE PC' LER İÇİN ÜRETİLEN HDD YERİNE ENDUSTRIYEL TIP HDD KULLANILMASINI TAVSİYE EDER. PC' LER İÇİN ÜRETİLEN HDD KULLANILMASI CİHAZLARIN KISA VADEDE KARARSIZ ÇALIŞMASINA, ARIZAYA DÜŞMESİNE VEYA GÖRÜNTÜ KAYITLARINDA KAYIPLARA SEBEBİYET VEREBİLİR.

D1 REALTIME STANDALONE DVR

| | | | | |
|--|--------------|-----------------|---|----------------|
|  | VITEC | VDR-9336 | 16 KANAL GERÇEK ZAMANLI FULL-D1 H.264 DVR 1XHDMI, 1XVGA, 1XBNC ÇIKIŞ, 10 M/100 M/1000M NETWORK, 16 X SES, 8X4TB. HDD KAPASİTESİ, E-SATA, 2X USB, ALARM 16/4 | \$4.484 |
|  | VITEC | VDR-9338 | 8 KANAL GERÇEK ZAMANLI FULL-D1 H.264 DVR 1XHDMI, 1XVGA, 1XBNC ÇIKIŞ, 10 M/100 M/1000M NETWORK, 8 X SES, 8X4TB. HDD KAPASİTESİ, E-SATA, 2X USB, ALARM 16/4 | SORUNUZ |
|  | VITEC | VDR-9334 | 4 KANAL GERÇEK ZAMANLI FULL-D1 H.264 DVR 1XHDMI, 1XVGA, 1XBNC ÇIKIŞ, 10 M/100 M/1000M NETWORK, 4 X SES, 8X4TB. HDD KAPASİTESİ, E-SATA, 2X USB, ALARM 4/2 | SORUNUZ |




BİLGİ ELEKTRONİK DVR, NVR VE NAS VERİ DEPOLAMA ÜNİTELERİNDE PC' LER İÇİN ÜRETİLEN HDD YERİNE ENDUSTRIYEL TIP HDD KULLANILMASINI TAVSİYE EDER. PC' LER İÇİN ÜRETİLEN HDD KULLANILMASI CİHAZLARIN KISA VADEDE KARARSIZ ÇALIŞMASINA, ARIZAYA DÜŞMESİNE VEYA GÖRÜNTÜ KAYITLARINDA KAYIPLARA SEBEBİYET VEREBİLİR.

CIF REALTIME STANDALONE DVR

| | | | | |
|--|--------------|-----------------|--|----------------|
|  | VITEC | VDR-8416 | VDR-8416 VDR-8416 16 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF H.264 DVR 16 KANAL SES, 8X2TB. HDD KAPASİTESİ, USB, VGA, MOUSE, UK. | \$2.180 |
|  | VITEC | VDR-8408 | 8 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF H.264 DVR 8 KANAL SES, 8X2TB. HDD KAPASİTESİ, USB, VGA, MOUSE, UK. | SORUNUZ |
|  | VITEC | VDR-8404 | 4 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF H.264 DVR 4 KANAL SES, 8X2TB. HDD KAPASİTESİ, USB, VGA, MOUSE, UK. | SORUNUZ |






BİLGİ ELEKTRONİK DVR, NVR VE NAS VERİ DEPOLAMA ÜNİTELERİNDE PC' LER İÇİN ÜRETİLEN HDD YERİNE ENDÜSTRİYEL TİP HDD KULLANILMASINI TAVSİYE EDER. PC' LER İÇİN ÜRETİLEN HDD KULLANILMASI CİHAZLARIN KISA VADEDE KARARSIZ ÇALIŞMASINA, ARIZAYA DÜŞMESİNE VEYA GÖRÜNTÜ KAYITLARINDA KAYIPLARA SEBEBİYET VEREBİLİR.

EKONOMİK, REAL TIME DVR

| | | | | |
|--|--------------|------------------|---|----------------|
|  | VITEC | VDR-7216N | VDR-7216 16 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF H.264 DVR 4 KANAL SES, 2X2TB HDD KAPASİTESİ, USB, VGA, MOUSE, UK. | \$1.140 |
|  | VITEC | VDR-7208N | VDR-7208 8 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF H.264 DVR 4 KANAL SES, 2X2TB HDD KAPASİTESİ, USB, VGA, MOUSE, UK. | \$774 |
|  | VITEC | VDR-7204N | VDR-7204 4 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF H.264 DVR 1 KANAL SES, 1X2TB HDD KAPASİTESİ, USB, VGA, MOUSE, UK. | \$408 |

BİLGİ ELEKTRONİK DVR, NVR VE NAS VERİ DEPOLAMA ÜNİTELERİNDE PC' LER İÇİN ÜRETİLEN HDD YERİNE ENDÜSTRİYEL TİP HDD KULLANILMASINI TAVSİYE EDER. PC' LER İÇİN ÜRETİLEN HDD KULLANILMASI CİHAZLARIN KISA VADEDE KARARSIZ ÇALIŞMASINA, ARIZAYA DÜŞMESİNE VEYA GÖRÜNTÜ KAYITLARINDA KAYIPLARA SEBEBİYET VEREBİLİR.

YÖNETİM, KAYIT VE UZAKTAN İZLEME YAZILIMLARI

| | | | | |
|--|--------------|------------------|--|-----------------|
|  | VITEC | IVMS-4200 | VITEC IP KAMERA, DVR İÇİN YÖNETİM VE KAYIT PLATFORMU. 64 KANAL VEYA DAHA BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELERDE TÜM GÖZETİM, KAYIT, YAYIN V.B. GİBİ ROLLERİN ÇOK SAYIDA SUNUCUYA BÖLÜNMESİNE İMKAN SAĞLAR. AYRICA ZİNCİR PROJELERDE DE GEREKEN MERKEZİ KONTROL İHTİYAÇLARININ HEMEN HEPSİNE CEVAP VEREBİLİR. PCNVR, YAYIN SUNUCUSU, NVD SERVER (NETWORK ÜZERİNDE DECODER (ÇÖZÜCÜ) İLE İHTİYAÇ DUYULAN SAYIDA MONİTÖR ÇIKIŞI SAĞLAR) VE CLİENT GİBİ FARKLI ROLLERİ BÜNYESİNDE BARINDIRIR | ÜCRETSİZ |
|  | VITEC | IVMS-6000 | 64 KANAL VITEC IP KAMERA, DVR VE IVMS-2000 YAZILIMI İÇİN YÖNETİM VE KAYIT PLATFORMU. YÜKLENDİĞİ BİLGİSAYARI NVR'A DÖNÜŞTÜRÜR. GELİŞMİŞ VIDEO ANALİZ DESTEĞİ | SORUNUZ |
|  | VITEC | IVMS-4500 | VITEC IP KAMERA VE DVR CİHAZLARI İÇİN MOBİL YÖNETİM YAZILIMI IPHONE, WINDOWS MOBILE, BLACKBERRY, GİBİ POPÜLER İŞLETİM SİSTEMLERİNE YÜKLENEBİLİR. 3G, EDGE, GPRS DESTEĞİ | ÜCRETSİZ |
|  | VITEC | CMS-5000 | VITEC IP KAMERA, DVR, VE IVMS-2000 YAZILIMININ BÜYÜK ÇAPLI UYGULAMALARI İÇİN EN GELİŞMİŞ YÖNETİM VE KAYIT PLATFORMU | SORUNUZ |
|  | VITEC | SMS | STREAM MEDIA SERVER YAZILIMI IP KAMERA VE DVR CİHAZLARININ NETWORK ÜZERİNDE 250 KANAL YAYIN YAPMASINI SAĞLAR | ÜCRETSİZ |

STANDALONE ÖZEL DVR

| | | | | |
|--|--------------|---------------------|---|----------------|
|  | VITEC | VDR-2244 | 4 CH D1 MOBİL DVR. H.264, 100 FPS KAYIT, 1X2,5" HDD KAPASİTESİ, RS-232/485, USB, GPS (OPSİYONEL), 3G (OPSİYONEL), WI-FI(OPSİYONEL) | SORUNUZ |
|  | VITEC | VDR-2234 | 4 CH 2CIF MOBİL DVR. H.2264, SD KARTA KAYIT (MAX. 32 GB), 100 FPS KAYIT, , RS-232, USB, GPS (OPSİYONEL) | SORUNUZ |
|  | VITEC | GPS MODULE | VDR-2244 / VDR-2234 MOBILE DVR İÇİN GPS MODULU | SORUNUZ |
|  | VITEC | 3G MODULE | VDR-2244 MOBILE DVR İÇİN 3G MODULU | SORUNUZ |
|  | VITEC | WI-FI MODULE | VDR-2244 MOBILE DVR İÇİN WI-FI MODULU | SORUNUZ |
|  | VITEC | VDR-2004 | 4 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF ATM TİP H.264 DVR | \$2.200 |
|  | VITEC | VDR-2204 | 4 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF MOBİL TİP H.264 DVR. 100FPS, GPS, SD KARTA KAYIT (HDD YUVASI YOK) | \$1.790 |
|  | VITEC | VDR-2114 | 4 KANAL GERÇEK ZAMANLI CIF MOBİL TİP H.264 DVR. E-SATA desteği, 1X 2 TB HDD Desteği | \$2.690 |
|  | VITEC | VDR-0001 | VDR-2114 MOBİL TİP DVR YEDEKLEME ÜNİTESİ | \$1.598 |

BİLGİ ELEKTRONİK DVR, NVR VE NAS VERİ DEPOLAMA ÜNİTELERİNDE PC' LER İÇİN ÜRETİLEN HDD YERİNE ENDUSTRIYEL TIP HDD KULLANILMASINI TAVSİYE EDER. PC' LER İÇİN ÜRETİLEN HDD KULLANILMASI CİHAZLARIN KISA VADEDE KARARSIZ ÇALIŞMASINA, ARIZAYA DÜŞMESİNE VEYA GÖRÜNTÜ KAYITLARINDA KAYIPLARA SEBEBİYET VEREBİLİR.